



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.043
VÁLIDO

Data de Validade: 02/08/2016

Nº. do Processo: 46017.005246/2011-51

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo auricular com três flanges, produzido em copolímero TPM, com ou sem cordão de algodão, PVC, sintético.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

Marcação do CA: EMBALAGEM

Referências: PROTETOR AUDITIVO EM TAMANHO ÚNICO PRODUZIDO EM COPOLÍMERO.

Normas técnicas:
ANSI.S.12.6:1997

Nº. Laudo: 024-2011

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

CNPJ: 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315

Bairro: JARDIM R


CEP: 09.980-000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	15,4	15,8	19,3	20,1	23,7	0	26,1	0	34,6	13
Desvio Padrão:	7,7	7,3	6,7	5,5	5,0	0	6,5	0	9,7	0


ROSEMARY DUTRA LEÃO
Coordenador Geral de Normatização e Programas
CGNOR/DSST/SIT/MTE
02/08/2011