



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.023  
VÁLIDO

Data de Validade: 23/12/2018

Nº. do Processo: 46000.007765/2013-02

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo com três flanges, produzido em silicone grau farmacêutico, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na bula ou impresso na embalagem plástica

Referências: TAPP - PROTETOR AUDITIVO DE TRÊS FLANGES

Cores: Diversas

Normas técnicas:

ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

Nº. Laudo: 070-2013

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

CNPJ: 02.987.129/0001-60 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315 1335

Bairro: JARDIM RUYCE

CEP: 09.980-000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Tabela de Atenuação

| Frequência (Hz): | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRRsf |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| Atenuação db:    | 17  | 19  | 23  | 22   | 23   |      | 25   |      | 34   | 14    |
| Desvio Padrão:   | 8   | 8   | 8   | 6    | 4    |      | 7    |      | 8    |       |

SARAH DE MATTOS OLIVEIRA  
Coordenadora-Geral de Normatização e Programas Substituta  
DSST/SIT  
23/12/2013